

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305001258

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：按钮开关  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T14048.5-2017  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉  
电话：13780117034  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-16  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：


## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980305001258



产品系列、型号、规格:

TGLA1- (型号解释见附件); Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ith: 10A; AC-15; Ue/le: AC400V/1.9A; Ue/le: AC230V/3A; DC-13; Ue/le: DC230V/0.3A; Ue/le: DC110V/0.6A; 50Hz/60Hz; 安装孔径: 22mm; 防护等级: 普通型: 钥匙钮 IP40、其他钮 IP65(操作面); E型: IP40

联系人: 李莉  
电话: 13780117034  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-16  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980305001258

产品系列、型号、规格(附件)：

型号解释：

普通型：IP65(操作面)：

IG LA 1 - □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号
- (2) 按钮
- (3) 系列代号
- (4) 按钮种类 (见表 1)
- (5) 辅助代号 (见表 1)
- (6) 触头种类 (见表 1)
- (7) 灯模块电压 (见表 1)
- (8) 颜色 (见表 1)

表 1

按钮种类	辅助代号	触头种类	灯模块电压	触头种类
P: 平钮 ZP: 自锁平钮 G: 高钮 ZG: 自锁高钮	-	-		白 绿 红 黄 蓝 黑
M: 蘑菇头自复钮	4: φ40 6: φ60	-		
DX: 短柄旋钮 CX: 长柄旋钮	21: 二位锁定 22: 二位复位 31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁	-	1: 一常开 2: 一常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 一常开 +一常闭	
DP: 带灯平钮 DZP: 带灯自锁平钮 DG: 带灯高钮 DZG: 带灯自锁高钮	-	-	AC/DC6V AC/DC12V AC/DC48V AC/DC110V AC/DC220V AC380V	白 绿 红 黄 蓝
DM: 带灯蘑菇头自复钮	4: φ40 6: φ60	-		
DDX: 带灯短柄旋钮 DCX: 带灯长柄旋钮	21: 二位锁定 22: 二位复位 31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁	-		
XF: 旋转释放急停钮	3: φ30 4: φ40 6: φ60	-		红

联系人：李莉  
电话：13780117034  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-16  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001258

产品系列、型号、规格(附件):

E 型 IP40(操作面):

IG LA 1 - □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号
- (2) 按钮
- (3) 系列代号
- (4) 按钮种类 (见表 2)
- (5) 辅助代号 (见表 2)
- (6) 触头种类 (见表 2)
- (7) 灯模块电压 (见表 2)
- (8) 颜色 (见表 2)

表 2

按钮种类	辅助代号	触头种类	灯模块电压	颜色
PE: 平钮 ZPE: 自锁平钮 GE: 高钮 ZGE: 自锁高钮				白 绿 红 黄 蓝 黑
ME: 蘑菇头自复钮	4: $\phi 40$ 6: $\phi 60$			
DXE: 短柄旋钮 CXE: 长柄旋钮	21: 二位锁定位 22: 二位复位 31: 三位锁定位 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁			
DPE: 带灯平钮 DZPE: 带灯自锁平钮 DGE: 带灯高钮 DZGE: 带灯自锁高钮			AC/DC6V AC/DC12V AC/DC48V AC/DC110V AC/DC220V AC380V	白 绿 红 黄 蓝
DME: 带灯蘑菇头自复钮	4: $\phi 40$ 6: $\phi 60$	1: 一常开 2: 一常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 一常开 + 一常闭		
DDXE: 带灯短柄旋钮 DCXE: 带灯长柄旋钮	21: 二位锁定位 22: 二位复位 31: 三位锁定位 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁			
YE: 钥匙钮	21: 二位锁定位 22: 二位复位 31: 三位锁定位 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁	0: 二位锁定位 二位拨出 1: 二位复位 中间拨出 2: 二位锁定位 中间拨出 0: 三位锁定位 三位拨出 1: 三位复位 中间拨出 2: 三位锁定位 左/中间拨出 3: 三位锁定位 右/中间拨出 4: 三位锁定位 中间拨出 5: 三位左锁右复 左/中间拨出 6: 三位左锁右复 中间拨出 7: 三位左复右锁 右/中间拨出 8: 三位左复右锁 中间拨出		
XFE: 旋转释放急停钮	3: $\phi 30$ 4: $\phi 40$ 6: $\phi 60$			红

联系人: 李莉  
电话: 13780117034  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-16  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: